

Drzwi wewnętrzne odporne na środki dezynfekcyjne gładkie(atest do obiektów służby zdrowia)
/ ościeżnica stalowa- obejmująca, kolor drzwi RAL 9001
(szerokości drzwi dostosować do szerokości proponowanych przez inwestora łózek na oddziale poneważ w sprzedaży są już o szer. 1,2m)

| Oznaczenie | D1 | D2 | D2A | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
|------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|---------|---------|----------------|-----------|--------|---------|---------|----------------|
| Symbol | PCV | Drewniane | PCV | szklane Drewniane | PCV | PCV | Z SZYBĄ PCV | Drewniane | PCV | PCV | PCV | PCV z szybą |
| Szerokość/ Wysokość | 90 / 200 | 90 / 200 | 90 / 200 | 110+50/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 100/200 | 90/200 | 110/200 | 130/200 | 110/200 |
| Lewe/Prawe | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Parter | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Suma | - | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |

| OKNA PCV | |
|------------|-----|
| Oznaczenie | O 1 |
| Symbol | |
| Szerokość | 120 |
| Wysokość | 160 |
| Parter | 1 |
| Razem | 1 |

UWAGA!
Wymiary stolarki sprawdzić na budowie.
W przypadku niejasności skontaktować się z projektantem.

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| Wykonali: | P R O J E K T E R Pracownia projektowa Lukasz Michalak 64-000 Koscin, ul.Słowackiego 7 tel. 603 130 601 | Zamawiający: | Investor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Koscinie ul. Szpitalna 7, 64-000 Koscin |
| Stadium: | Projekt budowlany | Podpis: | |
| Branża: | ARCHITEKTURA | Nr rys.: | |
| Projektant architektura: | mgr inż. arch. Lukasz MICHALAK nr upr. 49W/POKK/2013 Specjalność architektoniczna | | |
| Objekt: | PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALA NA ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - PARTER | Skala: | 1:100 |
| Lokalizacja | UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN | Date: | 9.2016 |
| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ | | | |